

VÉGÉTALISATION DANS LES VILLAGES DES ALPILLES



Panorama des Alpilles
© Cédric Vannieuwenhuysse

8

JARDINS PRIVATIFS

Les jardins privés de particuliers ou de structures accueillant du public, sont à la fois le prolongement des bâtiments, un tableau végétal, un lieu de vie, de convivialité, de repos et de jeux. Nombre de jardins abritent également un potager, un verger ou un poulailler nourricier... À l'interface avec l'espace public et le grand paysage, le jardin améliore notre cadre de vie, nous reconnecte à la nature et peut nous lier intimement à l'esprit des Alpilles.


- 1 PLACES ET PLACETTES
- 2 OMBRAGE ET STATIONNEMENT
- 3 TRAVERSES ET RUES
- 4 COURS D'ÉCOLES
- 5 ENTRÉES DE VILLE ET ALIGNEMENTS
- 6 ZONES D'ACTIVITÉS
- 7 CIMETIÈRES
- 8 JARDINS PRIVATIFS

Objectifs de qualité paysagère

Jouer des multiples usages de son jardin malgré les effets du changement climatique, c'est possible ! Il suffit de suivre quelques principes d'adaptation simples : des plantations de pleine terre avec de grandes fosses pour les arbres, des cunettes de récupération de l'eau, un paillage bois, des essences locales résistantes à la chaleur et à la sécheresse et peu gourmandes en eau. Le choix de végétaux bien adaptés facilite l'entretien ultérieur et valorise le jardin et le bâti.

La minéralisation des sols (dallage, enrobé, béton) et les pelouses synthétiques ne sont pas des solutions durables, ni paysagères, car elles stérilisent les sols. Avec les brises vues sur clôture, elles artificialisent les lieux et mobilisent des produits à forte énergie grise.

Il est de la responsabilité de chacun de maintenir un cercle vertueux d'aménagements durables, afin de prendre plaisir à jardiner et renouer avec la nature.



Conseils et astuces

Élaborer le projet

Pour concevoir ou réaménager votre jardin, privilégiez une approche respectueuse de l'existant. Conservez les arbres et végétaux déjà en place, qui apportent ombre et qualité au lieu. Identifiez les usages (détente, circulation, etc.). Évitez les mouvements de terre. Pensez à intégrer : des sols vivants, des accès perméables et un stationnement ombragé, des haies persistantes sur clôture pour préserver l'intimité, des massifs bas pour garder les vues depuis l'intérieur, des zones d'ombre en été et de lumière en hiver.

Attention : en secteur patrimonial, l'aménagement peut faire appel à des réponses spécifiques comme en bordure d'espaces naturels avec de possibles espèces protégées.

Plantez les arbres à minima à 2m des limites séparatives. Une permanence gratuite avec un(e) paysagiste (CAUE) est ouverte au siège du Parc. Pour un projet sur mesure, un(e) paysagiste concepteur(trice) peut vous accompagner de l'esquisse au suivi de chantier.

Planter et désimperméabiliser

Redonner de la naturalité au jardin via des plantations locales ou éventuellement horticoles non invasives, résistantes et en pleine terre, est un enjeu fort. Les arbres caducs offrant ombrage estival et lumière hivernale seront favorisés. Les plantations sont à effectuer dans de grandes fosses (idéalement de 6m³ pour les arbres) à partir de fin novembre, au moment du repos végétatif pour une meilleure reprise. Arbustes, vivaces, plantes grimpantes, potagères, fruitières ... sont les bienvenus au jardin. Les massifs sont à pailler avec des copeaux de bois broyés, pour limiter l'arrosage et les indésirables.

Le regard doit évoluer pour renoncer aux pelouses arrosées, au profit de prairies sèches l'été, mais qui renaîtront à l'automne. Enfin les accès et cheminements sont à désimperméabiliser, le plastique à éviter (géotextile) et l'éclairage à minimiser, à orienter vers le bas et/ou avec détection.

Entretenir

Le choix de végétaux adaptés au site, dès la conception, en intégrant leur volumétrie adulte, limite les travaux d'entretien (taille et déchets verts).

Un port libre des arbres et arbustes est à préférer à des tailles sévères, ou même de «propreté» qui affaiblissent les végétaux, et disséminent les maladies. Si un toilettage des plantes est effectué, toute matière organique peut être remélangée au sol pour l'améliorer.

Limiter les cultivars horticoles, proscrire les désherbants toxiques, préférer des végétaux labélisés « végétal local », des engrais organo-minéraux est un premier pas vers une gestion plus naturelle du jardin.

L'eau de pluie peut être stockée via des citernes ou bassins, pour pallier les restrictions estivales et limiter la consommation d'eau potable ou pompée.

Soyez vigilants face aux risques incendie avec les obligations légales de débroussaillage (OLD).

Faire avec et pour la biodiversité (cf «pour aller plus loin» p.4).

Arbres à grand développement

VALEUR SÛRE



Micocoulier de Provence
Celtis australis

H 15 à 20m, caduc, couronne arrondie, couleur d'automne jaune, tronc gris, fruit drupe, résistant à la sécheresse. Arbre non fléché à conduire avec plusieurs charpentières.



Tilleul à petite feuille
Tilia cordata

H 20 à 25m, caduc, couleur d'automne jaune, floraison odorante fin juin (utilisée en tisane) et production de miellat, attractif pour chiroptères et abeilles. Système racinaire traçant.

SOUS CONDITION



Chêne chevelu
Quercus cerris

H 30m, caduc, port étalé, croissance rapide, couleur automnale brun/jaune, fruit gland fixé dans une grosse cupule hérissée d'écaïles. Faiblement tolérant au calcaire actif.

Arbres à moyen développement

VALEUR SÛRE



Érable de Montpellier
Acer monspessulanum

H 10m, caduc, port arrondi, supporte la sécheresse, couleur rouge/orange à l'automne. Existe en tige et cépée.



Savonnier
Koelreuteria paniculata

H 10m, caduc, port arrondi, floraison jaune juin/juillet, fruit capsule en forme de lampion. Croissance rapide.

Arbres à petit développement

VALEUR SÛRE



Arbre de Judée
Cercis siliquastrum

H 10m, caduc, floraison rose/violet avant les feuilles en avril, fruit longue gousse en hiver. Existe en touffe, cépée et tige.

POUR DIVERSIFIER



Arbousier de Chypre
Arbutus andrachne

H 5 à 8m, persistant, port étalé, croissance lente, belle écorce rougeâtre qui s'exfolie en plaque. Floraison blanc rosé de janvier à mars, fruit comestible (arousse).

SOUS CONDITION



Murier
Morus alba 'Fruitless' / nigra

À port « fléché ». A besoin de sol pas trop sec, privilégier les cultivars stériles pour éviter des fruits salissants voire glissant sur cheminements. Attention pas de murier platane paysagèrement banalisant.

POUR DIVERSIFIER



Melia Margousier
Melia azedarach

H 6 à 10m, caduc, port étalé, croissance rapide, système racinaire traçant. Fleurs en mai/juin, feuillage jaune à l'automne, en hiver fruits au sol salissants et glissants. Graine toxique, dépérissement de branches sur vieux sujets.



Micocoulier occidental ou de Virginie
Celtis occidentalis

H 12 à 18m, caduc, port arrondi, couleur d'automne jaune, tronc gris cannelé, fruit drupe, grandes hampes de feuilles.

Arbres pour verger méditerranéen (privilégier les variétés de l'arrière pays provençal)



Amandier
Prunus dulcis

H 5 à 8m, caduc, floraison février, tronc noueux, fruit à coque : amande, privilégier les variétés locales.



Grenadier commun
Punica granatum

H 2 à 5m, caduc, piquant, floraison orange de juin à août, fruit grenade en octobre et novembre. Feuillage jaune à l'automne.



Kaki
Diospyros kaki

H 3 à 6m, caduc, floraison discrète beige en mai et juin, fruit kaki orange vif en octobre et novembre. Feuillage rouge à l'automne.



Néflier du Japon
Eriobotrya japonica

H 3 à 6m, persistant, floraison blanche en octobre et novembre, fruit nêfle orange clair en mai et juin.



Olivier
Olea europaea

H 3 à 7m, persistant, floraison discrète en avril ou mai, fruit olive de fin octobre à décembre. Privilégier les variétés locales.

Autres arbres fruitiers pouvant convenir

Abricotier *Prunus armeniaca*, Cognassier *Cydonia vulgaris*, Prunier *Prunus domestica*, Cormier *Sorbus domestica*, Jujubier *Ziziphus jujuba* (piquant).

Plantes aromatiques et potagères

Voir fiche 4 - Cours d'écoles : à compléter avec des légumes d'été. Préférer les variétés locales.



Tomate
Solanum lycopersicum



Courgette
Cucurbita pepo



Aubergine
Solanum melongena



Poivron
Capsicum annuum



Haricot
Phaseolus vulgaris

Arbustes à grand développement pour haie occultante

Voir fiche 2 - Ombrage et stationnement (page 4) : ajout possible de laurier rose (*Nerium oleander*) très florifère et résistant à la sécheresse mais sensible aux cochenilles et toxique (sève et feuillage).

Plantes grimpantes à palisser sur clôture ou pergola

Voir fiche 3 - Traverses et rues (page 3) : à compléter avec des végétaux horticoles résistants.




Rosier
Rosa sp

Nombreux arbustes (ancien, remontant, couvre sol) caducs, épineux, très florifères, colorés et parfumés selon les cultivars.



Sauge d'Afghanistan
Perovskia atriplicifolia

Vivace, disparaît l'hiver, port érigé, H 1 à 1,2m. Abondante floraison bleue de juin à septembre.



Gaura
Gaura lindheimeri

Vivace, disparaît l'hiver, H 60 cm, forme arrondie, tiges souples. Très florifère blanche ou rose, de mai à octobre.



Ceanothe
Ceanothus thyrsiflorus

Arbuste persistant, H 60 cm, port dressé, petites feuilles vert sombre. Abondante floraison bleue en mai et juin.



Sauge de Graham
Salvia microphylla

Vivace, semi persistante selon le froid hivernal, H 60 cm à 1m, forme arrondie. Abondante floraison rouge de mai à octobre.

Enherbement et plantes vivaces en alternative au gazon

VALEUR SÛRE



Prairie rustique méditerranéenne

Semis en mélange de dactyle, brachypode, trèfles, anthyllides, lotiers, luzernes... pour former une prairie rustique qui jaunira l'été sans arrosage, mais pourra redémarrer avec les pluies d'automne. Résiste au piétinement.



Dichondra repens

Plante vivace tapissante, pour petite surface peu piétinée, résiste à la sécheresse moyennant environ un arrosage par semaine une fois installée, résiste jusqu'à environ -8° C. Pas de tonte. Plantation par semis.



Zoyzia tenuifolia

Petite graminée formant un tapis bosselé peu propice au piétinement mais l'effet couvrant est adapté aux petits espaces. Résiste à la sécheresse et au froid jusqu'à -10° C environ mais jaunit à partir de -4° C. Plantation dense de plantules à arroser et désherber les premières années.



Lippia repens ou Phyla nodiflora

Vivace à feuillage caduc, fleur blanc rosé de mai à septembre. Forme un tapis de 5 à 10 cm de haut peu propice au piétinement qui ne se tond pas, rusticité -5° C.



Thymus ciliatus ou thymus serpyllum

Thym utilisé en couvre sol persistant, H 50 cm, peu propice au piétinement et ne se tond pas, mais résiste à la sécheresse. Floraison rosée à partir de mai.

Voir aussi fiche méthodologique (page 4) : Les astuces pour bien planter et entretenir facilement